

AUTOEVALUACIÓN TEMA 11

Cual/es de estas afirmaciones sobre los AL es/son falsas:

- A. Bupivacaína tiene la acción más prolongada
- B. Los AL bloquean canales de Ca-receptor dependiente
- C. Bloquean en función del diámetro de la fibra nerviosa
- D. A baja concentración producen bloqueo específico sensitivo

Cual/es de estas afirmaciones sobre los AL es/son falsas:

- A. Bupivacaína es el mas potente
- B. Mepivacaína es el mas rápido
- C. Bupivacaína es el de acción mas duradera
- D. Mepivacaína es el mas liposoluble

Cual/es de estas afirmaciones sobre los AL es/son falsas. La administración conjunta de adrenalina a un AL:

- A. Disminuye su concentración plasmática
- B. Incrementa su dosis máxima
- C. Aumenta su toxicidad
- D. Disminuye el paso a sangre

Con qué AL relaciona la crema anestésica EMLA:

- A. Mepivacaína
- B. Lidocaína
- C. Bupivacaína
- D. Prilocaína

En un paciente de 70 Kg, cual es aproximadamente la dosis máxima de mepivacaína sin adrenalina:

- A. 200 mg
- B. 400 mg
- C. 600 mg
- D. 800 mg

Cual de estas afirmaciones relaciona con la anestesia intradural:

- A. Produce solo bloqueo sensitivo
- B. Sitio de punción L4-L5
- C. El bloqueo autonómico es importante
- D. El bloqueo puede afectar la musculatura respiratoria

Cual de estas afirmaciones relaciona con la anestesia epidural:

- A. La anestesia es mas metamérica que la intradural
- B. Menor riesgo de cefalea postpunción
- C. El comienzo de la anestesia es mas rápido que con la intradural
- D. Menor riesgo de migración cefálica